



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
Карла Маркса пр, д. 4 Б, Ставрополь, Ставропольский край, 355000
телефоны: (8652) 28-19-51; факс: (8652) 26-35-21
E-mail: uprav@stavgosnadzor.ru <http://www.kav.@gosnadzor.ru>

355000 г. Ставрополь, ул. Мира, д. 278 а

(место составления акта)

« 26 » декабря 20 16 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 4664-Р-ПЛ-К12.6.

По адресу/адресам: 355000 г. Ставрополь, ул. Мира, д. 278 а

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора от 27.09.2016 № 4664-Р-ПЛ-К12.6. утвержденного заместителем руководителя Рубан Михаилом Сергеевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя)

Руководитель: заведующий Загинайло Ирина Николаевна, действующий на основании Устава, тел: (8652) 23-32-84; факс: (8652) 23-32-84. ИНН: 2634000879 ОГРН: 1022601966408

Юридический адрес: 550000 Ставропольский край г. Ставрополь, ул. Мира, д. 278 а

Фактический адрес: 550000 Ставропольский край г. Ставрополь, ул. Мира, д. 278 а

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам – указывать дату и время по каждому адресу отдельно)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя)

355000 Россия Ставропольский край г. Ставрополь, ул. Мира, д. 278 а

С «15» декабря по «26» декабря 2016 г. с 08 часов до 17-00 часов. Продолжительность 64 часа.

Общая продолжительность проверки: 8 дней /64 часа
рабочих дней/часов

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки

ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя Загинайло Ирина Николаевна, тел: (8652) 24-32-77; тел: (8652) 23-32-84; факс: (8652) 23-32-84. сот: 631-632

8 ноября 2016 г. 15-30 час.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: **нет**

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:

- государственный инспектор отдела энергетического надзора по Ставропольскому краю -
Артамонова Елена Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

- заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя Загинайло Ирина Николаевна, тел: (8652) 24-32-77; тел: (8652) 23-32-84; факс: (8652) 23-32-84. сот. 631-632
- заместитель заведующего по АХЧ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя Еременко Галина Ивановна, тел: (8652) 23-32-84; сот: 8-928-014-5289.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Проведено обязательное первое энергетическое обследование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя) - по результатам которого составлен энергетический паспорт потребителя ТЭР (рег. № ЭП-121-0031-0268).

Сроки проведения обязательного энергетического обследования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя) в соответствии с требованиями части 8 статьи 9.16 КоАП РФ – выполнены (14.09.2012 г.)

Требование Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (далее 261-ФЗ, принятый Государственной Думой 11.11.2009 г., одобренный Советом Федерации 18.11.2009 г. в исполнении ст. 9; пункта 2 части 1 ст.16; ст. 17. – выполнено.

1.1. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя) № ЭП-121-0031-0268 составлен ООО «Голиаф» 14.09.2012 г.

1.2. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя) утвержден Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство содействия развитию деятельности в области энергетического обследования «Первый межрегиональный союз энергоаудиторов» внесенной в государственный реестр Саморегулируемой организации в области энергетических обследований за номером СРО-Э-121 от 11.11.2011 г.

1.3. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя) проверен ООО «Телефонной компанией по строительству средств связи, назначенной экспертной организацией решением Правления СРО НП «ПМСЭ» Протокол № 3/1 от 30.11.2011 г. По доверенности № 2А от 02.12.2011 г. Шмаков Дмитрий Алексеевич.

1.4. Копия энергетического паспорта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя) от 14.09.2012 г. № ЭП-121-0031-0268, согласно требованию части 9 статьи 9.16 КоАП РФ – представлена.

2. Представлена программа мероприятий по энергосбережению Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя на 2009-2013 годы, утвержденная приказом № 54 заведующего МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя от 30.08.2009 г.

В паспорте программы энергосбережения на 2009 -2013 годы» указаны общие затраты на внедрение мероприятий программы, которые составляют 1507,4 тыс. рублей; ожидаемый экономический эффект мероприятий в тыс. рублей – не указан.

2.1. Представлена программа энергосбережения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя на 2013-2017 годы, утвержденная заведующим МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя от 12.04.2013 г.

В паспорте программы энергосбережения на 2013 -2017 годы» указаны общие затраты на внедрение мероприятий программы, которые составляют 1459,4,00 тыс. рублей; ожидаемый экономический эффект мероприятий в тыс. рублей – не указан.

3. Пунктом 1 приказа № 44 от 05.08.2016 г. «О назначении ответственного за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МБДОУ д/с № 5» назначено лицо, ответственное за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – заместитель заведующего по АХЧ Еременко Галина Ивановна.

4. Требования Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (далее 261-ФЗ), принятого Государственной Думой 11.11.2009 г., одобренного Советом Федерации 18.11.2009 г ст. 13. части 1, 4 ст. 29, в части установки приборов учета ТЭП в здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя) – соблюдены.

Представлены акты ввода в эксплуатацию приборов учета, а именно:

4.1. Акт № 002644 допуска приборов учета в эксплуатацию (договор № 1207) в здании МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя, расположенном по адресу г. Ставрополь, ул. Мира, д. 278 а и СтЭС филиала МРСК «Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» от 22.06.2015 г. – имеется.

4.2. Акт ввода в эксплуатацию приборов учета в здании МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя, расположенном по адресу г. Ставрополь, ул. Мира, д. 278 а и МУП «Водоканал» от 13.02.2015 г.- имеется.

4.3. Определено, что в Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя) организация учета используемой тепловой энергии – не требуется. Так как в соответствии с приложением № 1 к договору теплоснабжения № 13383К заключенного МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя с АО «Теплосеть» 25.01.2016 г. присоединенная мощность составляет 0,068076 Гкал/час.

Таким образом, на основании части 2 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ не требуется организация учета используемой тепловой энергии, если максимальный объем потребления тепловой энергии объекта составляет менее чем две десятых гигакалории в час.

В ходе проведения проверки: не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Лицо (а), допустившее нарушение: не установлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлены


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - не выявлены

▪

Нарушений требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ – не установлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки) **15.12.2016 г**



(подпись проверяющего)

(Артамонова Е.В.)

(Загинайло И.Н.)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **ОТСУТСТВУЕТ** (заполняется при проведении выездной проверки):

(Артамонова Е.В.)

(Загинайло И.Н.)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копия уведомления о проведении проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя) от 30.09.2016 г. № 5077-к/12.6
2. Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя) № 4664-Р-ПЛ-К12.6. от 27.09.2016 г.
3. Копия Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя (новая редакция), утвержденного приказом комитета образования администрации города Ставрополя 24.08.2015 г. № 626-ОД и согласованного распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя от 14.08.2015 г. № 345
4. Копия приказа о приеме работника на работу Управления образования администрации города Ставрополя № 441-ЛС от 27.08.2009 г.
5. Копия энергетического паспорта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя Рег. № ЭП-121-0031-0268 от 14.09.2012 г
6. Копия программы энергосбережения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя на 2009-2013 годы, утвержденная приказом заведующего МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя от 30.08.2009 г.
7. Копия программы энергосбережения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя на 2013-2017 годы, утвержденная заведующим МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя от 12.04.2013 г.
8. Копия приказа № 44 от 05.08.2016 г. «О назначении ответственного за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МБДОУ д/с № 5».
9. Копии договора теплоснабжения № 13383К МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя от 25.01.2016 г. с АО «Теплосеть»; муниципального контракта на энергоснабжение № 631207 (контракт на энергоснабжение электрической энергией организации, финансируемой за счет средств муниципального бюджета) МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя от 20.01.2016 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»; единого договора № 280/1035/16 холодного водоснабжения и водоотведения МБДОУ д/с № 5 г. Ставрополя от 29.03.2016 г. (лицевой счет № 1035).
10. Копии актов ввода в эксплуатацию коммерческих приборов учета.
11. Копия статистического отчета по форме 4-ТЭР за 2013, 2014, 2015 г. г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Государственный инспектор отдела энергетического надзора по Ставропольскому краю


_____ (Е.В.Артамонова)
(расшифровка подписи)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 города Ставрополя


_____ (И. Н. Загинайло) ✓
(расшифровка подписи)

(должность руководителя организации)

(подпись)



26 декабря 2016 г.

(дата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного лица (лиц) проводивших проверку)